

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3)

a NAH-1-1278/2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
ELGOSCAR Környezettechnológiai Zrt.
Vizsgáló Laboratórium
 HU-8184 Balatonfüzfő, Vizsgáló Laboratórium Fűzfő gyártelep 1500/43 hrsz.
- 2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
- 3) Akkreditálási kategória:
vizsgálólaboratórium
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:
 Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2019. szeptember 12.
 Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2024. szeptember 12.
- 5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditálandó területéhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	pH potenciometria mérési tartomány: 2-13 pH egység	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Felszín alatti víz	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm 20°C-on	MSZ EN 27888:1998
Felszín alatti víz	Oldott fluoridion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszín alatti víz	Oldott kloridion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszín alatti víz	Oldott nitrition ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszín alatti víz	Oldott nitrátió ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszín alatti víz	Oldott bromidion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszín alatti víz	Oldott szulfátió ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszín alatti víz	Aktív szabad klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.3. szakasz
Felszín alatti víz	Összes klórDPD titrimetria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.4. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	Kloridionargentometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 1484-15:2009
Felszín alatti víz	Összes cianidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 260-30:1992 4. fejezet
Felszín alatti víz	Könnyen felszabadítható cianidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 260-30:1992 5. fejezet
Felszín alatti víz	Ortofoszfátion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Felszín alatti víz	Összes foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 448-18:2009 8.2. szakasz
Felszín alatti víz ²	Összes foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 260-20:1980
Felszín alatti víz	Ortofoszfátion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/l	ELG-10:2019
Felszín alatti víz	Összes foszfor ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Kjeldahl-nitrogén acidimetria alsó méréshatár: 0,3 mg/l	MSZ EN 25663:1998
Felszín alatti víz	Ammóniumion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Felszín alatti víz	Ammóniumion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	ELG-12:2019
Felszín alatti víz	Nitrátion spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Felszín alatti víz	Nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
Felszín alatti víz	Összes nitrogén spektrofotometria alsó méréshatár: 0,5 mg/l	ELG-11:2019
Felszín alatti víz	Szulfátion spektrofotometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Felszín alatti víz	Szulfidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg/l	MSZ 448-14:1990
Felszín alatti víz	Rodanidion (tiocianát) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 260-33:1971

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	Kémiai oxigénigény KOI _{ps} permanganometria alsó méréshatár: 0,4 mg/l	MSZ 448-20:1990
Felszín alatti víz	Kémiai oxigénigény KOI _k kromatometria alsó méréshatár: 30 mg/l	MSZ ISO 6060:1991
Felszín alatti víz	Kémiai oxigénigény KOI _k spektrofotometria alsó méréshatár: 5 mg/l	DIN ISO 15705:2002
Felszín alatti víz	Anionaktív detergenssek spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 448-49:1981
Felszín alatti víz	Lúgosság p-szám acidimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz
Felszín alatti víz	Összes lúgosság m-szám acidimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz
Felszín alatti víz	Hidroxilion-tartalom számítással alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz
Felszín alatti víz	Hidrogén-karbonátion számítással alsó méréshatár: 15 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz
Felszín alatti víz	Karbonátion számítással alsó méréshatár: 15 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz
Felszín alatti víz	Bepárlási maradék tömegmérés alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 448-19:1986 4. fejezet
Felszín alatti víz	Összes oldott anyag tömegmérés alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 448-19:1986 5. fejezet
Felszín alatti víz	Lebegőanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 448-33:1985
Felszín alatti víz ²	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Bi ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Th ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Sr ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz ²	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Li ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Zr ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	W ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	B ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Mg ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Al ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Ca ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	Na ICP-MS alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz ²	K ICP-MS alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszín alatti víz	Oldott és lebegőanyaghoz kötött elemtartalom Hg ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EPA 6010C:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	As ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Co ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Al ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	B ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	K ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Na ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Si ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszín alatti víz	Kalciumion komplexometria alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 448-3:1985 2. fejezet
Felszín alatti víz	Magnéziumion komplexometria-számolással alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 448-3:1985 3. fejezet
Felszín alatti víz	Króm (VI)spektrofotometria alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 18412:2007
Felszín alatti víz	Vas spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 448-4:1983 2. fejezet
Felszín alatti víz	Összes szerves széntartalom (TOC) katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C	MSZ EN 1484:1998
Felszín alatti víz	Összes szervesetlen széntartalom (TIC) katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C	MSZ EN 1484:1998

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	Oldott szerves széntartalom (DOC) katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C	MSZ EN 1484:1998
Felszín alatti víz	Illékony aromás szénhidrogének benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	toluol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	etil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	o-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	m-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	p-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,3,5-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,2,4-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,2,3-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1-etil-4-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1-etil-3-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1-etil-2-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	m-dietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	p-dietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	n-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,3,5-trietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	i-propil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	n-propil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	terc-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	sec-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	i-propil-toluol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,3-di-izopropil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	Illékony halogénezett szénhidrogének 1,1-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	cisz-1,2-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	transz-1,2-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	diklór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,1,2-triklór-trifluor-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,1-diklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	1,2-diklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	kloroform gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	2-klór-etanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	széntetraklorid gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,2-diklór-propán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	2,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	bróm-diklór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	triklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	epiklórhidrin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	2-klóretil-vinil-éter gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	cisz-1,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,2-dibrom-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	transz-1,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,1,2-triklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	dibrom-klór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	tetraklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,1,2,2-tetraklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	vinil-klorid gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	klór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	bróm-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,2-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 3. szakasz
Felszín alatti víz	1,3-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,4-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,2,3-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,2,4-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	1,3,5-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	Illékony szerves vegyületek naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	1-metil-naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	2-metil-naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	metil-terc-butil-éter gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	1,1,1-triklóretán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	dibróm-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	1,2,3-triklór-propán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	1,1,1,2-tetraklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	bromoform gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	hexaklór-butadién gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	metanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	etanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	izopropanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	n-propanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Felszín alatti víz	Policiklusos aromás szénhidrogének naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	2-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	1-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	acenaftilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	acenaftén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	fluoren gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	fenantrén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	benz(a)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	krizén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	benz(b)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	benz(k)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	benz(a)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 μ g/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	benz(e)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 μ g/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	benz(g,h,i)perilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 μ g/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	indeno(1,2,3,-cd)-pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 μ g/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	dibenz(a,h)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 μ g/l	MSZ 1484-6:2003
Felszín alatti víz	Fenolindex spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 1484-1:2009 3. fejezet
Felszín alatti víz	Fenolok fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ 1484-9:2009
Felszín alatti víz	krezol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ 1484-9:2009
Felszín alatti víz	rezorcin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ 1484-9:2009
Felszín alatti víz	pirokatechin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ 1484-9:2009
Felszín alatti víz	Klórfenolok 2-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	3-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	4-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,4-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,3-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,5-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,6-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	3,4-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM)	MSZ EN 12673:2000

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,01 □g/l	
Felszín alatti víz	3,5-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,3,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,3,6-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,4,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,4,6-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	3,4,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,3,4-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,3,4,6-tetraklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,3,5,6-tetraklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	2,3,4,5-tetraklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	pentaklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 □g/l	MSZ EN 12673:2000
Felszín alatti víz	Klórbenzolok 1,2,3,4-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 □g/l	MSZ 1484-8:2004
Felszín alatti víz	1,2,3,5-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 □g/l	MSZ 1484-8:2004
Felszín alatti víz	1,2,4,5-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 □g/l	MSZ 1484-8:2004
Felszín alatti víz	pentaklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 □g/l	MSZ 1484-8:2004
Felszín alatti víz	hexaklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 □g/l	MSZ 1484-8:2004
Felszín alatti víz ²	Klórnaftalinok 1-klórnaftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004 EPA 8270D:1998
Felszín alatti víz	2-klórnaftalin	MSZ 1484-8:2004

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	EPA 8270D:1998
Felszín alatti víz	Triazinok atrazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	prometrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	terbutrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	terbutilazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	propazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	simazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	Klóracetanilid típusú növényvédőszer metolaklór gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 525.3:2012
Felszín alatti víz	alaklór gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 525.3:2012
Felszín alatti víz	acetoklór gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 525.3:2012
Felszín alatti víz	propaklór gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 525.3:2012
Felszín alatti víz	Fenoxikarbonsavak 2,4-D gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Felszín alatti víz	2,4,5-T gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Felszín alatti víz	MCPA gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Felszín alatti víz	diklórprop gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Felszín alatti víz	MCPP gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Felszín alatti víz	Foszforsavészterek diazinon gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	forát	MSZ EN ISO 10695:2000

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	4. fejezet
Felszín alatti víz	mevinfosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	etil-paration gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	klórpirifosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	dimetoat gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	malation gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	metil-paration gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	fenitroton gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	triazofosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	pirazofosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszín alatti víz	Szerves klórtartalmú rovarölőszerek 4,4'-DDT gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	4,4'-DDE gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	2,4'-DDD gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	4,4'-DDD gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	α-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	β-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	γ-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	δ-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 μ g/l	EPA 8270D:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz	aldrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	γ-klórdan gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	dieldrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	endrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	endrin-aldehid gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	α-endoszulfán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	β-endoszulfán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	α-klorin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	endoszulfán-szulfát gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	metoxiklór gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	heptaklór gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	heptaklór-epoxid B gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	Karbamátok karbaril gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	karbofurán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszín alatti víz	Poliklórozott-bifenilek (PCB) PCB 28 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszín alatti víz	PCB 52 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszín alatti víz	PCB 101 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszín alatti víz	PCB 118 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM)	MSZ 1484-11:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,1 ng/l	
Felszín alatti víz	PCB 138 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszín alatti víz	PCB 153 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszín alatti víz	PCB 180 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszín alatti víz	Illékony alifás szénhidrogén C₆-C₁₀ tartományban (VPH) gázkromatográfia, HS-GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 8015C:2007
Felszín alatti víz	Illékony alifás szénhidrogén C₅-C₉ tartományban (VPH) gázkromatográfia, HS-GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	ELG-01:2019
Felszín alatti víz	Extrahálható szénhidrogén-tartalom C₉-C₄₀ tartományban (EPH) gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-7:2009
Felszín alatti víz	Összes alifás szénhidrogén-tartalom C₅-C₄₀ tartományban (TPH) számítással (VPH+EPH) alsó méréshatár: 20 µg/l	ELG-01:2019 MSZ 1484-7:2009
Felszín alatti víz	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 1484-12:2002
Felszín alatti víz	Biokémiai oxigénigény (BOI_n) manometria alsó méréshatár: 6 mg/l	ELG-08:2019
Felszíni víz	pH potenciometria mérési tartomány: 2-13 pH egység	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Felszíni víz	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm 20°C-on	MSZ EN 27888:1998
Felszíni víz	Oldott fluoridion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszíni víz	Oldott kloridion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszíni víz	Oldott nitrition ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszíni víz	Oldott nitrácion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszíni víz	Oldott bromidion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Felszíni víz	Oldott szulfácion ionkromatográfia-CD	MSZ EN ISO 10304-1:2009

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 5 mg/l	
Felszíni víz	Aktív szabad klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.3. szakasz
Felszíni víz	Összes klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.4. szakasz
Felszíni víz	Kloridion argentometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 1484-15:2009
Felszíni víz	Összes cianidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 260-30:1992 4. fejezet
Felszíni víz	Könnyen felszabadítható cianidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 260-30:1992 5. fejezet
Felszíni víz	Oldott ortofoszfát foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 12750-17:1974 8. fejezet
Felszíni víz	Összes oldott foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 12750-17:1974 9. fejezet
Felszíni víz	Összes szerves és összes oldott szerves foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 12750-17:1974 10. fejezet
Felszíni víz	Összes foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 12750-17:1974 11. fejezet
Felszíni víz ²	Összes foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 260-20:1980
Felszíni víz	Összes foszfor ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Ortofoszfátion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/l	ELG-10:2019
Felszíni víz	Kjeldahl-nitrogén acidimetria alsó méréshatár: 0,3 mg/l	MSZ EN 25663:1998
Felszíni víz	Ammóniumion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Felszíni víz	Ammóniumion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	ELG-12:2019
Felszíni víz	Nitrátion spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Felszíni víz	Nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni víz	Összes nitrogén spektrofotometria alsó méréshatár: 0,5 mg/l	ELG-11:2019
Felszíni víz	Szulfation spektrofotometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 12750-16:1988
Felszíni víz	Szulfidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg/l	MSZ 448-14:1990
Felszíni víz	Szulfidok spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 12750-14:1973
Felszíni víz	Kémiai oxigénigény KOI_{ps} permanganometria alsó méréshatár: 0,4 mg/l	MSZ 12750-21:1971
Felszíni víz	Kémiai oxigénigény KOI_k kromatometria alsó méréshatár: 30 mg/l	MSZ ISO 6060:1991
Felszíni víz	Kémiai oxigénigény KOI_k spektrofotometria alsó méréshatár: 5 mg/l	DIN ISO 15705:2002
Felszíni víz	Anionaktív detergensek spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 12750-24:1973
Felszíni víz	Lúgosság p-szám acidimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz
Felszíni víz	Összes lúgosság m-szám acidimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz
Felszíni víz	Hidroxilion-tartalom számítással alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz
Felszíni víz	Hidrogén-karbonátion számítással alsó méréshatár: 15 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz
Felszíni víz	Karbonátion számítással alsó méréshatár: 15 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz
Felszíni víz	Összes oldott anyag tömegmérés alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 12750-6:1971
Felszíni víz	Lebegőanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 12750-6:1971
Felszíni víz	Összes keménység, kalcium és magnézium tartalom alapján ICP-OES, számolással alsó méréshatár: 5 mg/l CaO	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni víz	Kalciumion komplexometria alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 448-3:1985 2. fejezet
Felszíni víz	Magnéziumion komplexometria-számolással alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 448-3:1985 3. fejezet
Felszíni víz	Összes keménység komplexometria alsó méréshatár: 5 mg/l CaO	MSZ 448-21:1986 3. fejezet
Felszíni víz	Karbonát keménység számolással alsó méréshatár: 5 mg/l CaO	MSZ 448-21:1986 4. fejezet
Felszíni víz	Nem karbonát keménység számolással alsó méréshatár: 5 mg/l CaO	MSZ 448-21:1986 5. fejezet
Felszíni víz	Oldott és lebegőanyaghoz kötött elemtartalom Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	As ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Co ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Zn	MSZ 1484-3:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	5. fejezet
Felszíni víz	Al ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	B ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	K ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Na ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Felszíni víz	Oldott és lebegőanyaghoz kötött elemtartalom Hg ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	As ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Co ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni víz	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Al ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	B ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	K ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Na ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz	Si ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Felszíni víz ²	Oldott és lebegőanyaghoz kötött elemtartalom V ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Co ICP-MS	MSZ EN ISO 17294-2:2017

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,01 µg/l	
Felszíni víz ²	Ga ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Ge ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	In ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Gd ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Yb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Hf ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	La ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	U ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Rb ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Te ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Cs	MSZ EN ISO 17294-2:2017

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	
Felszíni víz ²	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Bi ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Th ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Sr ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Li ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Zr ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	W ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	B ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Mg ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni víz ²	Al ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Ca ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	Na ICP-MS alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz ²	K ICP-MS alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2017
Felszíni víz	Króm(VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 18412:2007
Felszíni víz	Összes szerves széntartalom (TOC) katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C	MSZ EN 1484:1998
Felszíni víz	Összes szervesetlen széntartalom (TIC) katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C	MSZ EN 1484:1998
Felszíni víz	Oldott szerves széntartalom (DOC) katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C	MSZ EN 1484:1998
Felszíni víz	Illékony aromás szénhidrogének benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	toluol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	etil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	o-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	m-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	p-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,3,5-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,2,4-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
		MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,2,3-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1-etil-4-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1-etil-3-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1-etil-2-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	m-dietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	p-dietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	n-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,3,5-trietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	i-propil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	n-propil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	terc-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	sec-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	i-propil-toluol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,3-di-izopropil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM)	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	Illékony halogénezett szénhidrogének 1,1-diklór-etilén gázkromatográfia HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	cisz-1,2-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	transz-1,2-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	diklór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,1,2-triklór-trifluor-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,1-diklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,2-diklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	kloroform gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	2-klór-etanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	széntetraklorid gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,2-diklór-propán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	2,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	bróm-diklór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	triklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	epiklórhidrin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	2-klóretil-vinil-éter gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	cisz-1,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni víz	1,2-dibrom-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	transz-1,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,1,2-triklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	dibrom-klór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	tetraklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,1,2,2-tetraklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	vinil-klorid gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	klór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	bróm-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,2-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,3-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,4-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,2,3-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,2,4-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	1,3,5-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Felszíni víz	Illékony szerves vegyületek naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	1-metil-naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	2-metil-naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni víz	metil-terc-butil-éter gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	1,1,1-triklóretán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	dibrom-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	1,2,3-triklór-propán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	1,1,1,2-tetraklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	bromoform gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	hexaklór-butadién gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	metanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	etanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	izopropanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	n-propanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Felszíni víz	Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) naftalin gázkromatográfiás, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	2-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	1-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	acenaftilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	acenaftén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	fluoren gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	fenantrén gázkromatográfia, GC-MS (SIM)	MSZ 1484-6:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,001 µg/l	
Felszíni víz	antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	benz(a)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	krizén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	benz(b)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	benz(k)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	benz(a)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	benz(e)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	benz(g,h,i)perilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	indeno(1,2,3,-cd)-pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	dibenz(a,h)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Felszíni víz	Fenolindex spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 1484-1:2009 3. fejezet
Felszíni víz	Fenolok fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-9:2009
Felszíni víz	krezol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-9:2009
Felszíni víz	rezorcín gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-9:2009
Felszíni víz	pirokatechin	MSZ 1484-9:2009

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	
Felszíni víz	Klór-fenolok 2-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	3-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	4-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,4-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,3-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,5-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,6-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	3,4-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	3,5-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,3,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,3,6-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,4,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,4,6-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	3,4,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,3,4-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,3,4,6-tetraklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni víz	2,3,5,6-tetraklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	2,3,4,5-tetraklór-fenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	pentaklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Felszíni víz	Klórbenzolok 1,2,3,4-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Felszíni víz	1,2,3,5-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Felszíni víz	1,2,4,5-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Felszíni víz	pentaklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Felszíni víz	hexaklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Felszíni víz ²	Klórnaftalinok 1-klórnaftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004 EPA 8270D:1998
Felszíni víz	2-klórnaftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004 EPA 8270D:1998
Felszíni víz	Triazinok atrazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	prometrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	terbutrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	metribuzin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	terbutilazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	propazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	simazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM)	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,01 µg/l	
Felszíni víz	dezetil-atrazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	dezizopropil-atrazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	Fenoxikarbonsavak 2,4-D gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Felszíni víz	2,4,5-T gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Felszíni víz	MCPA gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Felszíni víz	diklórprop gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Felszíni víz	MCPP gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Felszíni víz	Foszforsavészterek diazinon gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	forát gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	mevinfosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	etil-paration gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	klórpirifosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	dimetoat gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	malation gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	metil-paration gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	fenitroton gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	triazofosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet
Felszíni víz	pirazofosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM)	MSZ EN ISO 10695:2000 4. fejezet

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,01 µg/l	
Felszíni víz	Szerves klórtartalmú rovarölőszerek 4,4'-DDT gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	4,4'-DDE gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	2,4'-DDD gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	4,4'-DDD gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	α-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	β-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	γ-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	δ -HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	aldrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	γ-klórdan gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	dieldrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	endrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	endrin-aldehid gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	α-endosulfán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	β-endosulfán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	α-klorin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	endosulfán-szulfát gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	metoxiklór gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni víz	heptaklór gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 ng/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	heptaklór-epoxid B gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	Karbamátok karbaril gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	karbofurán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Felszíni víz	Poliklórozott-bifenilek (PCB) PCB 28 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszíni víz	PCB 52 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszíni víz	PCB 101 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszíni víz	PCB 118 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszíni víz	PCB 138 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszíni víz	PCB 153 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszíni víz	PCB 180 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Felszíni víz	Illékony alifás szénhidrogén C₆-C₁₀ tartományban (VPH) gázkromatográfia, HS-GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 8015C:2007
Felszíni víz	Illékony alifás szénhidrogén C₅-C₉ tartományban (VPH) gázkromatográfia, HS-GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	ELG-01:2019
Felszíni víz	Extrahálható szénhidrogén-tartalom C₉-C₄₀ tartományban (EPH) gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-7:2009
Felszíni víz	Összes alifás szénhidrogén-tartalom C₅-C₄₀ tartományban (TPH) számítással (VPH+EPH) alsó méréshatár: 20 µg/l	ELG-01:2019 MSZ 1484-7:2009
Felszíni víz	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 1484-12:2002

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni víz	Biokémiai oxigénigény (BOI_n) manometria alsó méréshatár: 6 mg/l	ELG-08:2019
Felszíni víz ²	Szín érzékszervi vizsgálat	MSZ EN ISO 7887:1998 2.fejezet
Felszíni víz ²	Szag érzékszervi vizsgálat	MSZ 448-35:1965 2.1. szakasz
Szennyvíz	pH potenciometria mérési tartomány: 2-13 pH egység	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Szennyvíz	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm 20°C-on	MSZ EN 27888:1998
Szennyvíz	Oldott fluoridion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 0,5 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Szennyvíz	Oldott kloridion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 50 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Szennyvíz	Oldott nitrition ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Szennyvíz	Oldott nitrátion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Szennyvíz	Oldott bromidion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Szennyvíz	Oldott szulfátion ionkromatográfia-CD alsó méréshatár: 50 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Szennyvíz	Összes cianidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 260-30:1992 4. fejezet
Szennyvíz	Könnyen felszabadítható cianidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 260-30:1992 5. fejezet
Szennyvíz	Rodanidion (tiocianát) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,4 mg/l	MSZ 260-33:1971
Szennyvíz	Aktív szabad klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.3. szakasz
Szennyvíz	Összes klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.4. szakasz
Szennyvíz	Kloridion argentometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 1484-15:2009
Szennyvíz	Összes foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 260-20:1980
Szennyvíz	Összes foszfor	EPA 6010C:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/l	
Szennyvíz	Ortofoszfátion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/l	ELG-10:2019
Szennyvíz	Kjeldahl-nitrogén acidimetria alsó méréshatár: 0,3 mg/l	MSZ EN 25663:1998
Szennyvíz	Ammónium(N) acidimetria alsó méréshatár: 0,3 mg/l	MSZ 260-9:1988 2. fejezet
Szennyvíz	Ammóniumion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	ELG-12:2019
Szennyvíz	Nitrátion spektrofotometria alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Szennyvíz	Nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
Szennyvíz	Összes nitrogén spektrofotometria alsó méréshatár: 0,5 mg/l	ELG-11:2019
Szennyvíz	Szulfátion spektrofotometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 260-7:1987
Szennyvíz ²	Szulfidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg/l	MSZ 448-14:1990
Szennyvíz	Kénhidrogén és szulfidion jodometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 260-8:1968 4. fejezet
Szennyvíz	Kémiai oxigénigény KOI_k kromatometria alsó méréshatár: 30 mg/l	MSZ ISO 6060:1991
Szennyvíz	Kémiai oxigénigény KOI_k spektrofotometria alsó méréshatár: 5 mg/l	DIN ISO 15705:2002
Szennyvíz ²	KOI_{ps} permanganometria alsó méréshatár: 0,5 mg/l	MSZ 260-16:1982
Szennyvíz	Anionaktív detergens spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 260-47:1983
Szennyvíz	Összes vagy m-lúgosság acidimetria/alkalimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 260-5:1971 1. fejezet
Szennyvíz	Szabad vagy p-lúgosság acidimetria/alkalimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 260-5:1971 1. fejezet
Szennyvíz	Összes vagy (p) savasság acidimetria/alkalimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 260-5:1971 2. fejezet

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	Szabad vagy (m) savasság acidimetria/alkalimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 260-5:1971 2. fejezet
Szennyvíz	Összes szárazanyag tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 2. fejezet
Szennyvíz	Összes szárazanyag izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 2. fejezet
Szennyvíz	Összes szárazanyag izzítási vesztesége tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 2. fejezet
Szennyvíz	Összes oldott anyag tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 3. fejezet
Szennyvíz	Összes oldott anyag izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 3. fejezet
Szennyvíz	Összes oldott anyag izzítási vesztesége tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 3. fejezet
Szennyvíz	Lebegő anyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Szennyvíz	Lebegő anyag izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Szennyvíz	10 perc alatt ülepedő lebegő anyag tömegmérés alsó méréshatár: 0,1 ml/l	MSZ 260-3:1973 7. fejezet
Szennyvíz	Összes keménység komplexometria alsó méréshatár: 1 mg/l CaO	MSZ 260-52:1989 4. fejezet
Szennyvíz	Összes elemtartalom Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	As ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Co ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Cr	MSZ 1484-3:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	5. fejezet
Szennyvíz	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Al ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	B ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	K ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Na ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz	Összes elemtartalom Hg ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	As ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Co ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Al ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	B ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	K ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Na ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Si ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	EPA 6010C:2007
Szennyvíz	Kalciumion komplexometria alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 260-52:1989 2. fejezet
Szennyvíz	Magnéziumion komplexometria, számolással alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 260-52:1989 3. fejezet
Szennyvíz	Króm (VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ EN ISO 18412:2007 MSZ 260-32:1989
Szennyvíz	Összes szerves széntartalom (TOC) katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C	MSZ EN 1484:1998
Szennyvíz	Összes szervesetlen széntartalom (TIC) katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C	MSZ EN 1484:1998
Szennyvíz	Oldott szerves széntartalom (DOC) katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C	MSZ EN 1484:1998
Szennyvíz	Illékony aromás szénhidrogének benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	toluol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	etil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	o-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	m-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	p-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	1,3,5-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,2,4-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,2,3-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1-etil-4-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1-etil-3-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1-etil-2-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	m-dietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	p-dietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	n-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,3,5-trietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	i-propil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	n-propil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	terc-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	sec-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
		7.3. szakasz
Szennyvíz	i-propil-toluol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,3-di-izopropil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	Illékony halogénezett szénhidrogének 1,1-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	cisz-1,2-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	transz-1,2-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	diklór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,1,2-triklór-trifluor-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,1-diklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,2-diklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	kloroform gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	2-klór-etanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	széntetraklorid gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,2-diklór-propán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	2,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	bróm-diklór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	triklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	epiklórhidrin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	2-klóretil-vinil-éter gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	cisz-1,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,2-dibrom-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	transz-1,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,1,2-triklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	dibrom-klór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	tetraklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,1,2,2-tetraklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	vinil-klorid gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	klór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	bróm-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,2-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,3-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,4-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,2,3-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,2,4-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	1,3,5-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8260C:2006 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Szennyvíz	Illékony szerves vegyületek naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	1-metil-naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	2-metil-naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	metil-terc-butil-éter gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	1,1,1-triklóretán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	dibrom-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	1,2,3-triklór-propán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	1,1,1,2-tetraklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	bromoforn gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	hexaklór-butadién gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	metanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	etanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	izopropanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	n-propanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	EPA 8260C:2006
Szennyvíz	Policiklusos aromás szénhidrogének naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	2-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	1-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	acenaftilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	acenaftén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	fluoren gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	fenantrén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	benz(a)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	krizén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	benz(b)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	benz(k)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	benz(a)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	benz(e)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	benz(g,h,i)perilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	indeno(1,2,3,-cd)-pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	dibenz(a,h)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Szennyvíz	Fenolindex spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 1484-1:2009 3. fejezet
Szennyvíz	Fenolok fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-9:2009
Szennyvíz	krezol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-9:2009
Szennyvíz	rezorcin gázkromatográfia, GC-MS (SIM)	MSZ 1484-9:2009

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,01 µg/l	
Szennyvíz	pirokatechin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-9:2009
Szennyvíz	Klórfenolok 2-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	3-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	4-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,4-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,3-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,5-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,6-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	3,4-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	3,5-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,3,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,3,6-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,4,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,4,6-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	3,4,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,3,4-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,3,4,6-tetraklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	2,3,5,6-tetraklór-fenol	MSZ EN 12673:2000

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	
Szennyvíz	2,3,4,5-tetraklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	pentaklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Szennyvíz	Klórbenzolok 1,2,3,4-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Szennyvíz	1,2,3,5-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Szennyvíz	1,2,4,5-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Szennyvíz	pentaklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Szennyvíz	hexaklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Szennyvíz ²	Klórnaftalinok 1-klórnaftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004 EPA 8270D:1998
Szennyvíz	2-klórnaftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-8:2004 EPA 8270D:1998
Szennyvíz	Triazinok atrazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	prometrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	terbutrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	terbutilazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	propazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	simazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	Fenoxikarbonsavak 2,4-D gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	2,4,5-T gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Szennyvíz	MCPA gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Szennyvíz	diklórprop gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Szennyvíz	mekoprop gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8151A:1996
Szennyvíz	Foszforsavészterek diazinon gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	forát gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	mevinfosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	etil-paration gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	klórpirifosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	dimetoat gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	malation gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	metil-paration gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	fenitroton gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	triazofosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	pirazofosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 10695:2000 3. fejezet
Szennyvíz	Szerves klórtartalmú rovarölőszerek 4,4'-DDT gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	4,4'-DDE gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	2,4'-DDD gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	4,4'-DDD gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	α-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	β-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	γ-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	δ -HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	aldrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	γ-klórdan gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	dieldrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	endrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	endrin-aldehid gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	α-endosulfán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	β-endosulfán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	α-klorin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	endosulfán-szulfát gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	metoxiklór gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	heptaklór gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007
Szennyvíz	heptaklór-epoxid B gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA 8270D:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	Poliklórozott-bifenilek (PCB) PCB 28 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Szennyvíz	PCB 52 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Szennyvíz	PCB 101 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Szennyvíz	PCB 118 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Szennyvíz	PCB 138 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Szennyvíz	PCB 153 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Szennyvíz	PCB 180 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,1 ng/l	MSZ 1484-11:2003
Szennyvíz	Extrahálható szénhidrogének C₉-C₄₀ (EPH) gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 25 µg/l	MSZ 20354:2003
Szennyvíz	Illékony alifás szénhidrogén C₆-C₁₀ tartományban (VPH) gázkromatográfia, HS-GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 8015C:2007
Szennyvíz	Illékony alifás szénhidrogén C₅-C₉ tartományban (VPH) gázkromatográfia, HS-GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	ELG-01:2019
Szennyvíz	Összes szénhidrogén tartalom C₅-C₄₀ tartományban (TPH) számítással (VPH+EPH) alsó méréshatár: 35 µg/l	ELG-01:2019 MSZ 20354:2003
Szennyvíz	Kátrány tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-41:1973
Szennyvíz	Vízzel nem elegyedő szerves oldószer térfogatmérés alsó méréshatár: 0,05 ml/l	MSZ 260-48:1985
Szennyvíz	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 1484-12:2002
Szennyvíz	Biokémiai oxigénigény (BOI_n) manometria alsó méréshatár: 6 mg/l	ELG-08:2019
Talaj	pH szuszpenzióból potenciometria mérési tartomány: 2-13 pH egység	MSZ 21470-2:1981 5. fejezet

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Üledék, iszap	pH 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból potenciometria mérési tartomány: 2-13 pH egység	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Fajlagos elektromos vezetőképesség 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm 20 °C-on	MSZ 21470-2:1981 4. fejezet
Talaj, üledék, iszap	Oldott fluoridion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD F ⁻ alsó méréshatár: 0,1 mg/l F ⁻ alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Oldott kloridion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD Cl ⁻ alsó méréshatár: 5 mg/l Cl ⁻ alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Oldott nitrítion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD NO ₂ ⁻ alsó méréshatár: 0,1 mg/l NO ₂ ⁻ alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Oldott nitrátion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD NO ₃ ⁻ alsó méréshatár: 1 mg/l NO ₃ ⁻ alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Oldott bromidion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD Br ⁻ alsó méréshatár: 0,1 mg/l Br ⁻ alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Oldott szulfátion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD SO ₄ ²⁻ alsó méréshatár: 5 mg/l SO ₄ ²⁻ alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Összes foszfor 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ 448-18:2009 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Ortofoszfátion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Kjeldahl-nitrogén 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból acidimetria alsó méréshatár: 0,3 mg/l alsó méréshatár: 3 mg/kg sz.a.	MSZ EN 25663:1998 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Ammóniumion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból	MSZ ISO 7150-1:1992 MSZ 21470-2:1981

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	spektrofotometria alsó méréshatár: 0,03 mg/l alsó méréshatár: 0,3 mg/kg sz.a.	
Talaj, üledék, iszap	Kémiai oxigénigény KOI_{ps} 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból permanganometria alsó méréshatár: 0,4 mg/l alsó méréshatár: 4 mg/kg sz.a.	MSZ 448-20:1990 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Kémiai oxigénigény KOI_k 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból spektrofotometria alsó méréshatár: 5 mg/l alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a.	DIN ISO 15705:2002 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Lúgosság p-szám 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból acidimetria alsó méréshatár: 2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Összes lúgosság m-szám 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból acidimetria alsó méréshatár: 2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Hidroxilion-tartalom 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból számítással alsó méréshatár: 2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Hidrogén-karbonátion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból számítással alsó méréshatár: 15 mg/l alsó méréshatár: 150 mg/kg sz.a.	MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Karbonátion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból számítással alsó méréshatár: 15 mg/l alsó méréshatár: 150 mg/kg sz.a.	MSZ 448-11:19 6.2. szakasz MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Összes keménység 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból komplexometria alsó méréshatár: 5 mg/l CaO alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. CaO	MSZ 448-21:1986 3. fejezet MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Karbonát keménység 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból számolással alsó méréshatár: 5 mg/l CaO alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. CaO	MSZ 448-21:1986 4. fejezet MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Nem karbonát keménység 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból számolással alsó méréshatár: 5 mg/l CaO alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. CaO	MSZ 448-21:1986 5. fejezet MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Kalciumion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból	MSZ 448-3:1985 2. fejezet

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	komplexometria alsó méréshatár: 1 mg/l alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Magnéziumion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból komplexometria, számolással alsó méréshatár: 1 mg/l alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 448-3:1985 MSZ 21470-2:1981 3. fejezet
Talaj, üledék, iszap	Könnyen felszabadítható, komplex és összes cianid tartalom spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-83:1992 7. fejezet
Talaj, üledék, iszap	Szárazanyag tartalom tömegmérés talaj mérési bizonytalanság: 5% üledék, iszap mérési bizonytalanság: 10%	MSZ 21470-2:1981 3. fejezet
Talaj, üledék, iszap	Összes elemtartalom Cd HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	As HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Co HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mo HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sn HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Pb HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ni HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cu HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Zn HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cr HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	
Talaj, üledék, iszap	Ba HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Összes elemtartalom Cd királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	As királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Co királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mo királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sn királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Pb királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ni királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cu királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Zn királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cr királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ba királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Összes elemtartalom Hg HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ag	EPA 6010C:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cd HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Se HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	As HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Co HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mo HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sb HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sn HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Pb HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Tl HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ni HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Fe HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mn HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cu HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Zn	EPA 6010C:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cr HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ba HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	B HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Al HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ca HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	K HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mg HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Na HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Si HNO ₃ /H ₂ O ₂ feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Összes elemtartalom Hg királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ag királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cd királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Se királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Talaj, üledék, iszap	As királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Co királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mo királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sb királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sn királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Pb királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Tl királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ni királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Fe királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mn királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cu királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Zn királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cr királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ba királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Talaj, üledék, iszap	B királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Al királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ca királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	K királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mg királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Na királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Si királyvizes feltárással ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Oldható elem tartalom Cd 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	As 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Co 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cr 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sn 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Pb 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ni 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	
Talaj, üledék, iszap	Mo 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cu 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Zn 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ba 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Oldható elem tartalom Cd 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	As 1: 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Co 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cr 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Pb 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ni 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mo 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cu 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Zn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ba 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 4.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Oldható elemtartalom Hg 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cd 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sb 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ag 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	As 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Co 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sn 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Pb 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cr 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Tl 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Se 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ti 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mo	EPA 6010C:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ni 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Fe 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mn 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cu 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Zn 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Al 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	B 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ba 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sr 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ca 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	K 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mg 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Na 1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Si	EPA 6010C:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	1:10 arányú Lakanen-Erviö kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Oldható elemtartalom Hg 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cd 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sb 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ag 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	As 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Co 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Pb 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cr 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Tl 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Se 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ti 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mo 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Talaj, üledék, iszap	Ni 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Fe 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Cu 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Zn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Al 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	B 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ba 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Sr 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Ca 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	K 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mg 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Na 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Si 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Talaj, üledék, iszap ²	Oldható elemtartalom V 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Co 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Ga 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Ge 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Cd 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	In 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Gd 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Yb 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Hf 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Tl 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	As 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Sb 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	La 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/kg sz.a	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	U 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,2 µg/kg sz.a.	3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Cr 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Mn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Ni 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Rb 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Ag 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Te 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Cs 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Hg 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Bi 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Th 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Cu 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Sr 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Mo 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Ba 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Pb 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Li 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Be 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Zr 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	W 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Se 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Sn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 5 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Fe 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 10 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Zn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 10 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	B 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 20 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Mg 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 20 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Al 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 20 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Ca 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 20 µg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Na 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 50 µg /kg sz.a.	3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	K 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-MS alsó méréshatár: 50 µg /kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Összes elemtartalom Co királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Cd királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Tl királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	V királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	As királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Sb királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	U királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Cr királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Mn királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Ni királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Ag királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Hg királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Mo királyvizes feltárással	MSZ EN ISO 17294-2:2017

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Cu királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Sr királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Ba királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Pb királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Se királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Sn királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Fe királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Zn királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Al királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	B királyvizes feltárással ICP-MS alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 17294-2:2017 MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Króm(VI) lúgos kivonatból spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 5.1. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Króm(VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 260-32:1989
Talaj, üledék, iszap	Oldott szerves szén (DOC) 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C	MSZ EN 1484:1998 MSZ 21470-2:1981
Talaj, üledék, iszap	Illékony aromás szénhidrogének benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM)	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	toluol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	etil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	o-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	m-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	p-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,3,5-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,2,4-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,2,3-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1-etil-4-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1-etil-3-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1-etil-2-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	m-dietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	p-dietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	n-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
		3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,3,5-trietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	i-propil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	n-propil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	terc-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	sec-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	i-propil-toluol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,3-di-izopropil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Illékony halogénezett szénhidrogének 1,1-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	cisz-1,2-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	transz-1,2-diklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	diklór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,1,2-triklór-trifluor-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,1-diklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,2-diklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	kloroform gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	2-klór-etanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM)	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	széntetraklorid gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,2-diklór-propán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	2,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	bróm-diklór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	triklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	epiklórhidrin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	2-klóretil-vinil-éter gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	cisz-1,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,2-dibrom-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	transz-1,3-diklór-propilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,1,2-triklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	dibrom-klór-metán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	tetraklór-etilén gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,1,2,2-tetraklór-etán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	vinil-klorid gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	klór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	bróm-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,2-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,3-diklór-benzol	EPA 8260C:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,4-diklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,2,3-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,2,4-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,3,5-triklór-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006 MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Illékony szerves vegyületek naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	1-metil-naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	2-metil-naftalin gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	metil-terc-butil-éter gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	1,1,1-triklóretán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	dibrómmetán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	1,1,1,2-tetraklóretán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	bromoform gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	hexaklór-butadién gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	1,2,3-triklór-propán gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	metanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	etanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	izopropanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Talaj, üledék, iszap	n-propanol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM)	EPA 8260C:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	
Talaj, üledék, iszap	Policiklusos aromás szénhidrogének naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	2-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	1-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	acenaftilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	acenaftén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	fluoren gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	fenantrén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	benz(a)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	krizén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	benz(b)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	benz(k)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	benz(a)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	benz(e)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	benz(g,h,i)perilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	indeno(1,2,3,-cd)-pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Talaj, üledék, iszap	dibenz(a,h)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Talaj, üledék, iszap	Fenolok fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009
Talaj, üledék, iszap	krezol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009
Talaj, üledék, iszap	rezorcin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009
Talaj, üledék, iszap	pirokatechin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009
Talaj, üledék, iszap	Klórfenolok 2-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	3-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	4-klór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,4-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,3-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,5-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,6-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	3,4-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	3,5-diklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,3,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,3,6-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,4,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,4,6-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Talaj, üledék, iszap	3,4,5-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,3,4-triklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,3,4,6-tetraklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,3,5,6-tetraklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	2,3,4,5-tetraklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	pentaklór-fenol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009
Talaj, üledék, iszap	Klórbenzolok 1,2,3,4-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,2,3,5-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	1,2,4,5-tetraklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	pentaklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	hexaklór-benzol gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap ²	Klórnaftalinok 1-klórnaftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként	MSZ 21470-95:2004 EPA 8270D:1998
Talaj, üledék, iszap ²	2-klórnaftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként	MSZ 21470-95:2004 EPA 8270D:1998
Talaj, üledék, iszap	Triazinok atrazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-101:2009
Talaj, üledék, iszap	prometrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-101:2009
Talaj, üledék, iszap	terbutrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-101:2009
Talaj, üledék, iszap	terbutilazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-101:2009

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Talaj, üledék, iszap	propazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-101:2009
Talaj, üledék, iszap	simazin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-101:2009
Talaj, üledék, iszap	Fenoxikarbonsavak 2,4-D gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8151A:1996
Talaj, üledék, iszap	2,4,5-T gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8151A:1996
Talaj, üledék, iszap	MCPA gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8151A:1996
Talaj, üledék, iszap	diklórprop gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8151A:1996
Talaj, üledék, iszap	mekoprop gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8151A:1996
Talaj, üledék, iszap	Foszforsavészterek diazinon gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004
Talaj, üledék, iszap	forát gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004
Talaj, üledék, iszap	mevinfosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004
Talaj, üledék, iszap	etil-paration gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004
Talaj, üledék, iszap	klórpirifosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004
Talaj, üledék, iszap	dimetoat gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004
Talaj, üledék, iszap	malation gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004
Talaj, üledék, iszap	metil-paration gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004
Talaj, üledék, iszap	fenitroton gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004
Talaj, üledék, iszap	triazofosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004
Talaj, üledék, iszap	pirazofosz gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-102:2004

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Talaj, üledék, iszap	Szerves klórtartalmú rovarölőszerek 4,4'-DDT gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	4,4'-DDE gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	2,4'-DDD gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	4,4'-DDD gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	α-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	β-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	γ-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	δ-HCH gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	aldrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	γ-klórdan gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	dieldrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	endrin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	endrin-aldehid gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	α-endoszulfán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	β-endoszulfán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	α-klorin gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	endoszulfán-szulfát gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	metoxiklór gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Talaj, üledék, iszap	heptaklór gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	heptaklór-epoxid B gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	Karbamátok Karbaril gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	Karbofurán gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8270D:2007
Talaj, üledék, iszap	Poliklórozott-bifenilek (PCB) PCB 28 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Talaj, üledék, iszap	PCB 52 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Talaj, üledék, iszap	PCB 101 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Talaj, üledék, iszap	PCB 118 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Talaj, üledék, iszap	PCB 138 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Talaj, üledék, iszap	PCB 153 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Talaj, üledék, iszap	PCB 180 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Talaj, üledék, iszap	Szénhidrogén-tartalom 36-220 °C tartományban (VPH) gázkromatográfia, GC-FID extrakcióval alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a. gázkromatográfia, HS-GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 3.3. szakasz 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Extrahálható szénhidrogének 160-520°C forráspont tartományban (EPH) gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Talaj, üledék, iszap	Összes alifás szénhidrogén tartalom C₅-C₄₀ tartományban (TPH) számítással (VPH+EPH) alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 3.3. szakasz 3.4. szakasz MSZ 21470-94:2009
Talaj, üledék, iszap	Összes szénhidrogén (TPH) infravörös spektrofotometria alsó méréshatár: 30 mg/kg sz.a.	MSZ/T 21470-99:2004 DIN 38409 H18:1981

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Talaj	Klóracetanilid típusú növényvédőszer gázkromatográfia, GC-MS (SIM) acetoklór alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-65:1985
Hulladékok	pH vizes kivonatból potenciometria mérési tartomány: 2-13 pH egység	MSZE 21420-21:2005 8.2. szakasz
Hulladékok	Fajlagos elektromos vezetőképesség 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm 20 °C-on	MSZE 21420-23:2005
Hulladékok	Oldott fluoridion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD F ⁻ alsó méréshatár: 0,1 mg/l F ⁻ alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Oldott kloridion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD Cl ⁻ alsó méréshatár: 5 mg/l Cl ⁻ alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Oldott nitrition 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD NO ₂ ⁻ alsó méréshatár: 0,1 mg/l NO ₂ ⁻ alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Oldott nitrátió 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD NO ₃ ⁻ alsó méréshatár: 1 mg/l NO ₃ ⁻ alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Oldott bromidion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD Br ⁻ alsó méréshatár: 0,1 mg/l Br ⁻ alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Oldott szulfátió 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ionkromatográfia-CD SO ₄ ²⁻ alsó méréshatár: 5 mg/l SO ₄ ²⁻ alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 10304-1:2009 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Cianidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-17:1985 4.2. fejezet
Hulladékok	Kloridion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból argentometria alsó méréshatár: 5 mg/l alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a.	MSZE 21420-14:2005 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Ammóniumion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból spektrofotometria	MSZE 21420-8:2004 4. fejezet

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 0,03 mg/l alsó méréshatár: 0,3 mg/kg sz.a. sav-bázis titrálás alsó méréshatár: 0,1 mg/l alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	5. fejezet MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Nitrátion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/l alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZE 21420-19:2005 8.2. szakasz MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Nitrition 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZE 21420-20:2005 8.2. szakasz MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Vízzel kioldható szulfát 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból gravimetria alsó méréshatár: 200 mg/kg sz.a.	MSZE 21420-22:2005 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Szulfidion 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZE 21420-25:2005 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Kémiai oxigénigény KOI _k 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból kromatometria alsó méréshatár: 30 mg/l alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZE 21420-15:2005 6. fejezet 7. fejezet MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Szárazanyag-tartalom tömegmérés mérési bizonytalanság: 5 %	MSZE 21420-18:2005
Hulladékok	Izzítási veszteség tömegmérés alsó méréshatár: 0,1 m/m%	MSZ EN 15169:2007
Hulladékok	Vízoldható anyagok (TDS) 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l alsó méréshatár: 100 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15216:2008 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Savas és lúgos semlegesítési kapacitás (ANC/BNC) kivonatból potenciometria, volumetria mérési bizonytalanság: 20 %	MSZ CEN/TS 15364:2007
Hulladékok	Összes elemtartalom Ag királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Cd királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Hulladékok	Se királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	As királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Co királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Mo királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Sb királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Sn királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Pb királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Tl királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Ni királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Fe királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Mn királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Cu királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Zn királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Cr királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Hulladékok	Ba királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Al királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Ca királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	K királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Mg királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Na királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Összes elemtartalom Hg királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Ag királyvizes feltárásból CP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Cd királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Se királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	As királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Co királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Mo királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Sb királyvizes feltárásból	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	
Hulladékok	Sn királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Pb királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Tl királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Ni királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Fe királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Mn királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Cu királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Zn királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Cr királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Ba királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	B királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Al királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Ca királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Hulladékok	K királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Mg királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Na királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Si királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	P királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Oldható elemtartalom Hg 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Cd 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Sb 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Ag 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	As 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Co 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Sn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Pb 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Cr 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	
Hulladékok	Tl 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Se 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Mo 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Ni 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Fe 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Mn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Cu 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Zn 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Al 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	B 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Ba 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Sr 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Ca 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Hulladékok	K 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Mg 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Na 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Si 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	P 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Króm (VI) lúgos kivonatból spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 5.1. szakasz
Hulladékok	Oldott szerves szén (DOC) 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból katalitikus oxidáció, IR alsó méréshatár: 1 mg/l C alsó méréshatár: 10 mg/kg C	MSZ EN 1484:1998 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Illékony aromás szénhidrogének benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	toluol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	etil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	o-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	m-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	p-xilol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	1,3,5-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	1,2,4-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Hulladékok	1,2,3-trimetil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	1-etil-4-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	1-etil-3-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	1-etil-2-metil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	m-dietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	p-dietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	n-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	1,3,5-trietil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	i-propil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	n-propil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	terc-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	sec-butil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	i-propil-toluol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	1,3-di-izopropil-benzol gázkromatográfia, HS-GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA 8260C:2006
Hulladékok	Policiklusos aromás szénhidrogének naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	2-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	1-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	acenaftilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Hulladékok	acenaftén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	fluoren gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	fenantrén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	benz(a)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	krizén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	benz(b)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	benz(k)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	benz(a)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	benz(e)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	benz(g,h,i)perilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	indeno(1,2,3,-cd)-pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	dibenz(a,h)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15527:2009 11.2.1. szakasz
Hulladékok	Fenol 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZE 21420-11:2004 MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Poliklórozott-bifenilek (PCB) PCB 28 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15308:2008

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Hulladékok	PCB 52 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15308:2008
Hulladékok	PCB 101 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15308:2008
Hulladékok	PCB 118 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15308:2008
Hulladékok	PCB 138 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15308:2008
Hulladékok	PCB 153 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15308:2008
Hulladékok	PCB 180 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ EN 15308:2008
Hulladékok	Szénhidrogén-tartalom (C₅-C₉) gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
Hulladékok	Szénhidrogén-tartalom (C₁₀-C₄₀) gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 25 mg/kg	MSZ EN 14039:2005
Hulladékok	Biokémiai oxigénigény (BOI _n) 1:10 arányú ioncserélt vizes kivonatból manometria alsó méréshatár: 6 mg/l	MSZE 21420-9:2004 B módszer MSZ EN 12457-2:2003
Szennyvíziszap, komposzt	pH potenciometria mérési tartomány: 2-13 pH egység	MSZ 318-4:1979
Szennyvíziszap, komposzt	Szárazanyag-tartalom tömegmérés mérési bizonytalanság: 10 %	MSZ 318-3:1979 4.1 szakasz
Szennyvíziszap, komposzt	Izzítási maradék tömegmérés mérési bizonytalanság: 10 %	MSZ 318-3:1979 4.2 szakasz
Szennyvíziszap, komposzt	Izzítási veszteség tömegmérés mérési bizonytalanság: 10 %	MSZ 318-3:1979 4.3 szakasz
Szennyvíziszap, komposzt	Vízoldható anyagok (TDS) vizes kivonatból tömegmérés alsó méréshatár: 100 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15216:2008
Szennyvíziszap, komposzt	Összes nitrogén acidimetria alsó méréshatár: 0,05 g/kg sz.a.	MSZ 318-18:1981
Szennyvíziszap, komposzt	Szerves oldószer extrakt tömegmérés alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	MSZ 318-6:1979

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíziszap, komposzt	Króm (VI) lúgos kivonatból spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 5.1. szakasz
Szennyvíziszap, komposzt	Összes elemtartalom Hg királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Ag királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Cd királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Se királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	As királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Co királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Mo királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Sb királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Sn királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Pb királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Tl királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Ni királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Fe királyvizes feltárásból	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	
Szennyvíziszap, komposzt	Mn királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Cu királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Zn királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Cr királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Ba királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	B királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Al királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Ca királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	K királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Mg királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Na királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Si királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	P királyvizes feltárásból ICP-OES alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	EPA 6010C:2007 MSZ EN 13657:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) naftalin	MSZ 21470-84:2002

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	
Szennyvíziszap, komposzt	2-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	1-metil-naftalin gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	acenaftilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	acenaftén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	fluoren gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	fenantrén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	benz(a)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	krizén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	benz(b)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	benz(k)fluorantén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	benz(a)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	benz(e)pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	benz(g,h,i)perilén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	indeno(1,2,3,-cd)-pirén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíziszap, komposzt	dibenz(a,h)antracén gázkromatográfia, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, komposzt	Poliklórozott-bifenilek (PCB) PCB 28 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Szennyvíziszap, komposzt	PCB 52 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Szennyvíziszap, komposzt	PCB 101 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Szennyvíziszap, komposzt	PCB 118 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Szennyvíziszap, komposzt	PCB 138 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Szennyvíziszap, komposzt	PCB 153 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Szennyvíziszap, komposzt	PCB 180 gázkromatográfia, GC-MS/MS (MRM) alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a.	MSZ 21470-98:2002
Szennyvíziszap, komposzt	Szénhidrogén-tartalom 36-220 °C tartományban (VPH) gázkromatográfia, GC-FID extrakcióval alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a. gázkromatográfia, HS-GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 3.3. szakasz 3.4. szakasz
Szennyvíziszap, komposzt	Extrahálható szénhidrogének 160-520°C forráspont tartományban (EPH) gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Szennyvíziszap, komposzt	Összes szénhidrogén tartalom C₅-C₄₀ tart- mányban (TPH) számítással (VPH+EPH) alsó méréshatár: 30 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 3.3. szakasz 3.4. szakasz MSZ 21470-94:2009
Kibocsátott légszennyező anyagok	benzol gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-120:1986
Kibocsátott légszennyező anyagok	toluol gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-120:1986
Kibocsátott légszennyező anyagok	etil-benzol gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-120:1986
Kibocsátott légszennyező anyagok	o-xilol gázkromatográfia, GC-FID	MSZ-13-120:1986

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	
Kibocsátott légszennyező anyagok	m-xilol gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-120:1986
Kibocsátott légszennyező anyagok	p-xilol gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-120:1986
Kibocsátott légszennyező anyagok	Klórozott alifás szénhidrogének diklór-metán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988
Kibocsátott légszennyező anyagok	kloroform gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988
Kibocsátott légszennyező anyagok	széntetraklorid gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988
Kibocsátott légszennyező anyagok	1,1-diklór-etilén gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988
Kibocsátott légszennyező anyagok	1,2-diklór-etilén gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988
Kibocsátott légszennyező anyagok	1,1-diklór-etán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988
Kibocsátott légszennyező anyagok	1,2-diklór-etán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988
Kibocsátott légszennyező anyagok	triklór-etilén gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988
Kibocsátott légszennyező anyagok	tetraklór-etilén gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988
Kibocsátott légszennyező anyagok	1,1,2-triklór-etán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988
Kibocsátott légszennyező anyagok	1,1,2,2-tetraklór-etán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 2 µg/minta 0,06 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-149:1988

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Kibocsátott légszennyező anyagok	C₅-C₉ alifás szénhidrogének n-pentán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-116:1986 9. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	n-hexán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-116:1986 9. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	n-heptán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-116:1986 9. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	n-oktán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-116:1986 9. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	n-nonán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-116:1986 9. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	C₁₀-C₁₅ telített normál szénhidrogének n-dekán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-189:1992
Kibocsátott légszennyező anyagok	n-undekán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-189:1992
Kibocsátott légszennyező anyagok	n-dodekán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-189:1992
Kibocsátott légszennyező anyagok	n-tridekán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-189:1992
Kibocsátott légszennyező anyagok	n-tetradekán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-189:1992
Kibocsátott légszennyező anyagok	n-pentadekán gázkromatográfia, GC-FID alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,03 mg/m ³ 30 l levegőből	MSZ-13-189:1992
Kibocsátott légszennyező anyagok	Nedvesség tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,25 g 5 g/m ³ 50 l átszívott levegő esetén	MSZ EN 14790:2017 8. fejezet

II. Az akkreditálandó műszaki területhez tartozó helyszíni vizsgálatok

A vizsgált termék/anyag, a vizsgált helyszín részletezése	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni alatti víz	pH potenciometria mérési tartomány: 2-13 pH egység	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Felszíni alatti víz	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm 25 °C-on	MSZ EN 27888:1998
Felszíni alatti víz	Oldott oxigén elektrokémiai szondás alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN 25814:1998
Felszíni alatti víz	Hőmérséklet hőtágulás mérési tartomány: 0-50 °C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet
Felszíni alatti víz	Aktív szabad klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.3. szakasz
Felszíni alatti víz	Összes klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.4. szakasz
Felszíni alatti víz ²	Redoxpotenciál direkt potenciometria mérési bizonytalanság: ±10 mV	Standard Methods 2580:2009
Felszíni alatti víz ²	Lúgosság p-szám acidimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986
Felszíni alatti víz	Összes lúgosság m-szám acidimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986
Felszíni víz	pH potenciometria mérési tartomány: 2-13 pH egység	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Felszíni víz	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm 25 °C-on	MSZ EN 27888:1998
Felszíni víz	Oldott oxigén elektrokémiai szondás alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN 25814:1998
Felszíni víz	Hőmérséklet hőtágulás mérési tartomány: 0-50 °C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet
Felszíni víz	Aktív szabad klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.3. szakasz

A vizsgált termék/anyag, a vizsgált helyszín részletezése	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszíni víz	Összes klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.4. szakasz
Felszíni víz ²	Redoxpotenciál direkt potenciometria mérési bizonytalanság: ±10 mV	Standard Methods 2580:2009
Felszíni víz ²	Lúgosság p-szám acidimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986
Felszíni víz	Összes lúgosság m-szám acidimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986
Felszíni víz ²	Szín érzékszervi vizsgálat	MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet
Felszíni víz ²	Szag érzékszervi vizsgálat	MSZ 448-35:1965 2.1. szakasz
Szennyvíz	pH potenciometria mérési tartomány: 2-13 pH egység	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Szennyvíz	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm 25 °C-on	MSZ EN 27888:1998
Szennyvíz	Oldott oxigén elektrokémiai szondás alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN 25814:1998
Szennyvíz	Hőmérséklet hőtágulás mérési tartomány: 0-50 °C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet
Szennyvíz	Aktív szabad klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.3. szakasz
Szennyvíz	Összes klór DPD titrimetria alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ EN ISO 7393-1:2000 6.4. szakasz
Talaj ²	Fémek XRF Mo alsó méréshatár: 10 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Rb XRF alsó méréshatár: 10 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Sr XRF alsó méréshatár: 10 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Th	EPA 6200:2007

A vizsgált termék/anyag, a vizsgált helyszín részletezése	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	XRF alsó méréshatár: 10 mg/kg	
Talaj ²	Zr XRF alsó méréshatár: 10 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Ba XRF alsó méréshatár: 20 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Pb XRF alsó méréshatár: 20 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Tl XRF alsó méréshatár: 20 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Hg XRF alsó méréshatár: 30 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Sb XRF alsó méréshatár: 40 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	As XRF alsó méréshatár: 40 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Se XRF alsó méréshatár: 40 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Cu XRF alsó méréshatár: 50 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Ti XRF alsó méréshatár: 50 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	V XRF alsó méréshatár: 50 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Zn XRF alsó méréshatár: 50 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Co XRF alsó méréshatár: 60 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Fe XRF alsó méréshatár: 60 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Sn XRF alsó méréshatár: 60 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Ca XRF alsó méréshatár: 70 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Mn XRF alsó méréshatár: 70 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Ag XRF	EPA 6200:2007

A vizsgált termék/anyag, a vizsgált helyszín részletezése	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár/mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
	alsó méréshatár: 70 mg/kg	
Talaj ²	Cd XRF alsó méréshatár: 100 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	Cr XRF alsó méréshatár: 150 mg/kg	EPA 6200:2007
Talaj ²	K XRF alsó méréshatár: 200 mg/kg	EPA 6200:2007
Kibocsátott légszennyező anyagok	Hőmérséklet villamos jel mérése alapján mérési tartomány: 0-50 °C	MSZ 21452-3:1975 4. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	Légnyomás piezoelektromos érzékelés mérési tartomány: 20-200 hPa	MSZ 21457-2:2002 3.3. szakasz
Kibocsátott légszennyező anyagok	Térfogatáram dinamikus nyomásmérés alsó méréshatár: 1 Pa (1,4 m/s)	MSZ 21853-2:1998

III. Az akkreditálandó műszaki területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások

Termék/Anyag	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója
Felszín alatti víz	Mintavétel tervezése, mintavételi technikák előírásai	MSZ EN ISO 5667-1:2007
Felszín alatti víz	Mintavétel felszín alatti vizekből	MSZ ISO 5667-11:2012
Felszín alatti víz	A vízminták tartósítása	MSZ EN ISO 5667-3:2013
Felszín alatti víz	Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz	MSZ EN ISO 19458:2007 MSZ EN ISO 5667-16:2000 3. fejezet 4. fejezet
Felszín alatti víz	Mintavétel ökotoxikológiai vizsgálatokhoz	MSZ 22902-1:1989 MSZ EN ISO 5667-16:2000 3. fejezet 4. fejezet
Felszín alatti víz	Királyvizes feltárás	MSZ EN ISO 15587-1:2002
Felszín alatti víz	Salétromsavas feltárás	MSZ EN ISO 15587-2:2002
Felszín alatti víz	Mintaelőkészítés oldott, lebegő anyaghoz kötött és összes elem-tartalom meghatározáshoz	MSZ 1484-3:2006 4. fejezet
Felszín alatti víz	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - ultrahangos extrakció	EPA 3500C:2007 EPA 3550C:2007
Felszín alatti víz	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - mikrohullámú extrakció	EPA 3500C:2007 EPA 3546:2007

Termék/Anyag	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója
Felszín alatti víz	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - folyadék-folyadék extrakció szakaszos	EPA 3500C:2007 EPA 3510C:1996
Felszín alatti víz	Extraktumok tisztítása - tisztítás alumínium-oxid töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3610B:1996
Felszín alatti víz	Extraktumok tisztítása - tisztítás Florisil oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3620C:2007
Felszín alatti víz	Extraktumok tisztítása - tisztítás szilikagél töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3630C:1996
Felszín alatti víz	Illékony szerves vegyületek mintaelőkészítése automata gőztéranalízissel	EPA 5021A:2003
Felszín alatti víz	Illékony alifás szénhidrogének (VPH) mintaelőkészítése automata gőztéranalízissel	ELG-01:2019
Felszín alatti víz	Közepesen illékony alifás szénhidrogének (EPH) minta előkészítése extrakcióval, frakcionálással	MSZ 1484-7:2009 9.4.2. szakasz 9.6. szakasz
Felszín alatti víz	Szilárd fázisú extrakció	EPA 3535A:2007
Felszín alatti víz	Mintaelőkészítés triazinok meghatározásához	MSZ 12750-28:1983 5. fejezet
Felszín alatti víz	Mintaelőkészítés szerves klórtartalmú rovarölőszerek meghatározásához	MSZ EN ISO 6468:1998 7.1.szakasz 7.2.szakasz 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	Mintaelőkészítés PCB-k meghatározásához	MSZ EN ISO 6468:1998 7.1.szakasz 7.2.szakasz 7.3. szakasz
Felszín alatti víz	Mintaelőkészítés klórbenzolok meghatározásához	MSZ EN ISO 6468:1998 7.1.szakasz 7.2.szakasz 7.3. szakasz
Felszíni víz	Mintavétel tervezése, mintavételi technikák előírásai	MSZ EN ISO 5667-1:2007
Felszíni víz	Mintavétel természetes és mesterséges tavakból	MSZ ISO 5667-4:1995
Felszíni víz	Mintavétel folyókból és patakokból	MSZ ISO 5667-6:1995
Felszíni víz	Mintavétel és mintatartósítás	MSZ EN ISO 5667-3:2013
Felszíni víz	Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz	MSZ EN ISO 19458:2007 MSZ EN ISO 5667-16:2000 3. fejezet 4. fejezet
Felszíni víz	Mintavétel ökotoxikológiai vizsgálatokhoz	MSZ 22902-1:1989 MSZ EN ISO 5667-16:2000 3. fejezet 4. fejezet

Termék/Anyag	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója
Felszíni víz	Királyvizés feltárás	MSZ EN ISO 15587-1:2002
Felszíni víz	Salétromsavas feltárás	MSZ EN ISO 15587-2:2002
Felszíni víz	Mintaelőkészítés oldott- és lebegő anyaghoz kötött és összes elem-tartalom meghatározáshoz	MSZ 1484-3:2006 4. fejezet
Felszíni víz	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - ultrahangos extrakció	EPA 3500C:2007 EPA 3550C:2007
Felszíni víz	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - mikrohullámú extrakció	EPA 3500C:2007 EPA 3546:2007
Felszíni víz	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - folyadék-folyadék extrakció szakaszos	EPA 3500C:2007 EPA 3510C:1996
Felszíni víz	Extraktumok tisztítása - tisztítás alumínium-oxid töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3610B:1996
Felszíni víz	Extraktumok tisztítása - tisztítás Florisil oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3620C:2007
Felszíni víz	Extraktumok tisztítása - tisztítás szilikagél töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3630C:1996
Felszíni víz	Illékony szerves vegyületek mintaelőkészítése automata gőztéranalízissel	EPA 5021A:2003
Felszíni víz	Illékony alifás szénhidrogének (VPH) mintaelőkészítése automata gőztéranalízissel	ELG-01:2019
Felszíni víz	Közepesen illékony alifás szénhidrogének (EPH) minta előkészítése extrakcióval, frakcionálással	MSZ 1484-7:2009 9.4.2. szakasz 9.6. szakasz
Felszíni víz	Szilárd fázisú extrakció	EPA 3535A:2007
Felszíni víz	Mintaelőkészítés triazinok meghatározásához	MSZ 12750-28:1983 5. fejezet
Felszíni víz	Mintaelőkészítés szerves klórtartalmú rovarölőszerek meghatározásához	MSZ EN ISO 6468:1998 7.1.szakasz 7.2.szakasz 7.3. szakasz
Felszíni víz	Mintaelőkészítés PCB-k meghatározásához	MSZ EN ISO 6468:1998 7.1.szakasz 7.2.szakasz 7.3. szakasz
Felszíni víz	Mintaelőkészítés klórbenzolok meghatározásához	MSZ EN ISO 6468:1998 7.1.szakasz 7.2.szakasz 7.3. szakasz
Szennyvíz	Mintavétel tervezése, mintavételi technikák előírásai	MSZ EN ISO 5667-1:2007
Szennyvíz	Mintavétel szennyvízből	MSZ ISO 5667-10:1995
Szennyvíz	A vízminták tartósítása	MSZ EN ISO 5667-3:2013

Termék/Anyag	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója
Szennyvíz	Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz	MSZ EN ISO 19458:2007 MSZ EN ISO 5667-16:2000 3. fejezet 4. fejezet
Szennyvíz	Mintavétel ökotoxikológiai vizsgálatokhoz	MSZ 22902-1:1989 MSZ EN ISO 5667-16:2000 3. fejezet 4. fejezet
Szennyvíz	Mintaelőkészítés összes elem tartalom meghatározásához	MSZ 1484-3:2006 4.2.2.1. szakasz 4.2.2.3. szakasz
Szennyvíz	Mintaelőkészítés lebegőanyaghoz kötött elemtartalom meghatározásához	MSZ 1484-3:2006 4.2.2.4. szakasz
Szennyvíz	Királyvizes feltárás	MSZ EN ISO 15587-1:2002
Szennyvíz	Salétromsavas feltárás	MSZ EN ISO 15587-2:2002
Szennyvíz	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - ultrahangos extrakció	EPA 3500C:2007 EPA 3550C:2007
Szennyvíz	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - mikrohullámú extrakció	EPA 3500C:2007 EPA 3546:2007
Szennyvíz	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - folyadék-folyadék extrakció szakszos	EPA 3500C:2007 EPA 3510C:1996
Szennyvíz	Extraktumok tisztítása - tisztítás alumínium-oxid töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3610B:1996
Szennyvíz	Extraktumok tisztítása - tisztítás Florisil oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3620C:2007
Szennyvíz	Extraktumok tisztítása - tisztítás szilikagél töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3630C:1996
Szennyvíz	Illékony szerves vegyületek előkészítése gőztéranalízissel	EPA 5021A:2003
Szennyvíz	Illékony alifás szénhidrogének (VPH) mintaelőkészítése automata gőztéranalízissel	ELG-01:2019
Szennyvíz	Extrahálható alifás szénhidrogének (EPH) mintaelőkészítése extrakcióval, frakcionálással	MSZ 1484-7:2009 9.4.2. szakasz 9.6. szakasz
Szennyvíz	Szilárd fázisú extrakció	EPA 3535A:2007
Szennyvíz	Mintaelőkészítés triazinok meghatározásához	MSZ 12750-28:1983 5. fejezet
Szennyvíz	Mintaelőkészítés szerves klórtartalmú rovarölőszerek meghatározásához	MSZ EN ISO 6468:1998 7.1.szakasz 7.2.szakasz 7.3. szakasz
Szennyvíz	Mintaelőkészítés PCB-k meghatározásához	MSZ EN ISO 6468:1998 7.1.szakasz 7.2.szakasz

Termék/Anyag	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója
		7.3. szakasz
Szennyvíz	Mintaelőkészítés klórbenzolok meghatározásához	MSZ EN ISO 6468:1998 7.1.szakasz 7.2.szakasz 7.3. szakasz
Felszíni víz üledék	Mintavétel és minta előkészítés	MSZ 12739-2:1978
Talaj	Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatokhoz	MSZ 21470-1:1998
Talaj	Talajminta előkészítése	MSZ 21470-2:1981 2. fejezet
Talaj, üledék, iszap	Kivonatkészítés - salétromsav és hidrogén-peroxid elegyével	MSZ 21470-50:2006 2. fejezet 3.1.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Kivonatkészítés - királyvízzel	MSZ 21470-50:2006 2. fejezet 3.2.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Kivonatkészítés - Lakanen-Erviö kivonattal	MSZ 21470-50:2006 2. fejezet 3.3. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Kivonatkészítés - desztillált vízzel	MSZ 21470-50:2006 2. fejezet 3.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Mintaelőkészítés króm (VI) tartalom meghatározáshoz	MSZ 21470-50:2006 5. fejezet
Talaj, üledék, iszap	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - ultrahangos extrakció	EPA 3500:2007 EPA 3550C:2007
Talaj, üledék, iszap	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - mikrohullámú extrakció	EPA 3500:2007 EPA 3546:2007
Talaj, üledék, iszap	Extraktumok tisztítása - tisztítás alumínium-oxid töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3610B:1996
Talaj, üledék, iszap	Extraktumok tisztítása - tisztítás Florisil oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3620C:2007
Talaj, üledék, iszap	Extraktumok tisztítása - tisztítás szilikagél töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3630C:1996
Talaj, üledék, iszap	Illékony szerves vegyületek mintaelőkészítése automata gőztéranalízissel	EPA 5021A:2003
Talaj, üledék, iszap	Illékony alifás szénhidrogének (VPH) mintaelőkészítése extrakcióval	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj, üledék, iszap	Közepesen illékony alifás szénhidrogének (EPH) mintaelőkészítése extrakcióval	MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz
Hulladékok	Mintavétel	MSZE 21420-17:2004 6.1 szakasz 6.2. szakasz

Termék/Anyag	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója
		6.3. szakasz 6.4. szakasz
Hulladékok	Hulladék kivonatok készítése fizikai-kémiai vizsgálatokhoz	MSZE 21420-31:2006
Hulladékok	Kioldódási eljárás szemcsés hulladékokra és iszapokra	MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok	Királyvizes feltárás	MSZ EN 13657:2003
Hulladékok	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - ultrahangos extrakció	EPA 3500:2007 EPA 3550C:2007
Hulladékok	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - mikrohullámú extrakció	EPA 3500:2007 EPA 3546:2007
Hulladékok	Extraktumok tisztítása - tisztítás alumínium-oxid töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3610B:1996
Hulladékok	Extraktumok tisztítása - tisztítás Florisil oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3620C:2007
Hulladékok	Extraktumok tisztítása - tisztítás szilikagél töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3630C:1996
Hulladékok	Illékony szerves vegyületek előkészítése gőztéranalízissel	EPA 5021A:2003
Szennyvíziszap, komposzt	Általános irányelvek	MSZ 318-1:1985
Szennyvíziszap, komposzt	Kivonatkészítés - salétromsav és hidrogén-peroxid elegyével	MSZ 21470-50:2006 2. fejezet 3.1.3. szakasz
Szennyvíziszap, komposzt	Kivonatkészítés - királyvízzel	MSZ 21470-50:2006 2. fejezet 3.2.3. szakasz
Szennyvíziszap, komposzt	Mintaelőkészítés króm (VI) tartalom meghatározáshoz	MSZ 21470-50:2006 5. fejezet
Szennyvíziszap, komposzt	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - ultrahangos extrakció	EPA 3500:2007 EPA 3550C:2007
Szennyvíziszap, komposzt	Mintaelőkészítés, szerves anyagok extrakciója - mikrohullámú extrakció	EPA 3500:2007 EPA 3546:2007
Szennyvíziszap, komposzt	Extraktumok tisztítása - tisztítás alumínium-oxid töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3610B:1996
Szennyvíziszap, komposzt	Extraktumok tisztítása - tisztítás szilikagél töltetű oszlopon	EPA 3600:1996 EPA 3630C:1996
Szennyvíziszap, komposzt	Illékony alifás szénhidrogének (VPH) mintaelőkészítése extrakcióval	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Szennyvíziszap, komposzt	Közepesen illékony alifás szénhidrogének (EPH) mintaelőkészítése extrakcióval	MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz

Termék/Anyag	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója
Kibocsátott légszennyező anyagok	Mintavétel általános előírásai	MSZ 21853-1:1976 MSZ-13-101:1985 MSZ ISO 10396:1998
Kibocsátott légszennyező anyagok	Gázállapotú szerves vegyületek adszorpciós mintavétele	MSZ EN 13649:2002
Kibocsátott légszennyező anyagok	Nedvességtartalom meghatározás, adszorpciós mintavétel	MSZ EN 14790:2017 8.5 szakasz
Kibocsátott légszennyező anyagok	benzol mintavétele	MSZ-13-120:1986 8. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	toluol mintavétele	MSZ-13-120:1986 8. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	etil-benzol mintavétele	MSZ-13-120:1986 8. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	o-xilol mintavétele	MSZ-13-120:1986 8. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	p-xilol mintavétele	MSZ-13-120:1986 8. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	m-xilol mintavétele	MSZ-13-120:1986 8. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	Mintavétel klórozott aromás szénhidrogének meghatározásához	MSZ-13-123:1987 8. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	Mintavétel klórozott alifás szénhidrogének meghatározásához	MSZ-13-149:1988 8. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	Mintavétel C₅-C₉ alifás szénhidrogének meghatározásához	MSZ-13-116:1986 8. fejezet
Kibocsátott légszennyező anyagok	Mintavétel C₁₀-C₁₅ szénhidrogének meghatározásához	MSZ-13-189:1992 8. fejezet

¹A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2022. december 13-án kiadott határozatával elrendelt névváltozás átvezetése.

² Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2023. június 15-én kiadott határozatával elrendelt műszaki terület bővítése és szűkítése.

Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára vonatkozó információt.

A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

- VÉGE -

Rippel Endre
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes

Budapest, 2023. június 15.

106/106

NAH-1-1278/2019